

9FE/12 Фетр 5x15 мм  
для арт. SLID/50X

250 м



9GO/71 Резиновый уплотнитель U-образный  
для раздвижной серии С640 под стекло 5 мм

200 м



9GO/04 Резиновый уплотнитель  
для глухого окна С640/35X, 3 мм

150 м



9GO/69 Резиновый уплотнитель U-образный  
для раздвижной серии С640 под стекло 4 мм

200 м



9GO/42 Резиновый уплотнитель под притвор  
для распашной серии Р400

250 м



9GO/40

Резиновый уплотнитель F-образный  
для распашной серии P400  
под стекло 4 мм

200 м



7CR/41/6

Ручка оконная с ригелями универсальная  
для распашной серии P400, белая

1 шт.



7CR/41/2

Ручка оконная с ригелями универсальная  
для распашной серии P400, черная

1 шт.



7VI/41/6

Петля оконная универсальная  
для распашной серии P400, белая

100 шт.



7VI/41/2

Петля оконная универсальная  
для распашной серии P400, черная

100 шт.



7BI/40/6

Петля дверная универсальная  
для распашной серии P400, белая

100 шт.



7BI/40/2

Петля дверная универсальная  
для распашной серии P400, черная

100 шт.



7CR/85/6

Ручка нажимная в комплекте,  
белая

1 шт.



7CR/85/2

Ручка нажимная в комплекте,  
черная

1 шт.



153/U-20-6

Замок KALE с защелкой, белый, Dorn=20 мм, шульп замка – 240x23 мм, корпус замка – 173x34 мм, ширина врезного паза – 14 мм, межосевое расстояние – 85 мм, в комплекте с цилиндром замка D – 17x62 мм (26/10/26 мм), тремя ключами, накладками на замок, крепежом и ответной планкой замка

30 шт.

